



TARTU ÜLIKOOL
ökoloogia ja maateaduste
instituut



Loodusriikas
Eesti



KAHLAJATE ELUTINGIMUSED HIUMAA RANNANIITUDEL

AMARANTA ADOJAAN


Tartu Ülikool

12.03.2026 | Kassari

RANNANIIDUD KAHLAJATE ELUPAIGANA



TOHVRI




2021




-  **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
-  niiduvärvulised
(nt põldlööke, sookiur)
-  roostiku liigid
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
-  veelinnud
(pardid, kajakad, tiirud)
-  metsaliigid
-  muud liigid

TOHVRI




- 
- **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
 - niiduvärvulised
(nt põldlõoke, sookiur)
 - ▲ roostiku liigid
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
 - veelinnud
(pardid, kajakad, tiirud)
 - metsaliigid
 - muud liigid

TOHVRI



- 
- **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
 - niiduvärvulised
(nt põldlööke, sookiur)
 - ▲ roostiku liigid
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
 - veelinnud
(pardid, kajakad, tiirud)
 - metsaliigid
 - muud liigid

TOHVRI




- 
- **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
 - **niiduvärvulised**
(nt põldlööke, sookiur)
 - ▲ **roostiku liigid**
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
 - **veelinnud**
(pardid, kajakad, tiirud)
 - **metsaliigid**
 - **muud liigid**

TAGUKÜLA



- 
- **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
 - niiduvärvulised
(nt põldlööke, sookiur)
 - ▲ roostiku liigid
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
 - veelinnud
(pardid, kajakad, tiirud)
 - metsaliigid
 - muud liigid

TAGUKÜLA



- 
- **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
 - niiduvärvulised
(nt põldlööke, sookiur)
 - ▲ roostiku liigid
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
 - veelinnud
(pardid, kajakad, tiirud)
 - metsaliigid
 - muud liigid

VESIMAA




- 
- **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
 - niiduvärvulised
(nt põldlööke, sookiur)
 - ▲ roostiku liigid
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
 - veelinnud
(pardid, kajakad, tiirud)
 - metsaliigid
 - muud liigid

VESIMAA



- 
- **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
 - niiduvärvulised
(nt põldlööke, sookiur)
 - ▲ roostiku liigid
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
 - veelinnud
(pardid, kajakad, tiirud)
 - metsaliigid
 - muud liigid

AANDI / LAHEKÜLA



- 
- **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
 - niiduvärvulised
(nt põldlööke, sookiur)
 - ▲ roostiku liigid
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
 - veelinnud
(pardid, kajakad, tiirud)
 - metsaliigid
 - muud liigid

AANDI / LAHEKÜLA




- **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
- niiduvärvulised
(nt põldlööke, sookiur)
- ▲ roostiku liigid
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
- veelinnud
(pardid, kajakad, tiirud)
- metsaliigid
- muud liigid


AANDI / LAHEKÜLA




- 
-  **kahlajad**
(nt kiivitaja, punajalg-tilder)
 -  **niiduvärvulised**
(nt põldlööke, sookiur)
 -  **roostiku liigid**
(nt rootsiitsitaja, kõrkja-roolind)
 -  **veelinnud**
(pardid, kajakad, tiirud)
 -  **metsaliigid**
 -  **muud liigid**

Hiiumaa








Kahlajate üldised arvukustrendid Eesti rannaniitudel




Andmed: rannaniitude haudelinnustiku riiklik seire (Keskkonnaagentuur)





Kahlajate üldised arvukustrendid Eesti rannaniitudel





Andmed: rannaniitude haudelinnustiku riiklik seire (Keskkonnaagentuur)

















KOKKUVÕTE

1. Taastatud alad asustatakse lindude poolt kiiresti
2. Pesitsusedukus on jätkuvalt madal
3. Asustatud rebaseurud nullivad jahi mõju
4. Mida suurem niit, seda paremad on pesade ellujäämisšansid



TARTU ÜLIKOOL

ökoloogia ja maateaduste
instituut



Loodusriikas
Eesti



AITÄH, ET HOIATE RANNANIITE!

amaranta.adojaan@ut.ee